



INSPEKTORAT UZBROJENIA
KANCELARIA JAWNA

Nr. 2364/13
2013-02-28

III 00-909 Warszawa III

OGŁOSZENIE

INSPEKTORAT UZBROJENIA

00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7

tel.: (22) 6 873 462

fax. (22) 6 873 444

www.iu.wp.mil.pl

Inspektorat Uzbrojenia (IU) informuje, że w oparciu o postanowienia decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 28/MON z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie systemu pozyskania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON, Nr 3, poz. 35 z późn. zm.) realizuje fazę analityczno – koncepcyjną w zakresie pozyskania zestawów tyczek abordażowych ciężkich dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP).

W przypadku możliwości dostawy tego typu wyrobu, proszę o wypełnienie załączonych formularzy i odesłanie do IU w terminie do **15 marca 2013 roku**.

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób trwały z zachowaniem formy pisemnej (w oryginale). Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, w tym osobę/osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą Oferenta w zakresie objętym wymaganą koncesją jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) dokument.

Dokumenty te powinny zawierać:

- 1) Instrukcję Użytkowania (IU) wraz ze szczegółowym opisem technicznym tyczki abordażowej;
- 2) wykaz wszystkich standardowych akcesoriów wchodzących w skład zestawu tyczki abordażowej ciężkiej;
- 3) wykaz wszystkich opcjonalnych akcesoriów wchodzących w skład zestawu tyczki abordażowej ciężkiej;
- 4) cennik wszystkich akcesoriów wchodzących w skład zestawu tyczki abordażowej ciężkiej oraz okres jego obowiązywania;
- 5) harmonogram realizacji ewentualnej dostawy, uwzględniający m.in. czasookres trwania następujących etapów:
 - a) opracowania Dokumentacji Technicznej,
 - b) szkolenia operatorów,
 - c) przeprowadzenia testów UiSW,oraz szacowany termin dostawy.

Dane, łącznie z załącznikami, proszę przesłać na adres IU w formie pisemnej w terminie do dnia 15.03.2013 r. oraz dodatkowo pocztą elektroniczną na adres mablazewicz@mon.gov.pl w formacie MS Office (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx).

Termin zgłaszania może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie ogłoszenia. Udział potencjalnych Oferentów w badaniu rynku jest równoznaczny z wyrażeniem przez nich bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji w dokumentach opracowywanych przez Inspektorat Uzbrojenia na użytek komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Fakt udziału potencjalnych Oferentów w badaniu rynku nie będzie stanowił okoliczności wykluczającej z ubiegania się o realizację zadania.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ogłoszenia należy kierować na adres:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI MORSKIEJ
00-909 WARSZAWA ul. Królewska 1/7
fax. (22) 6 873 444
e-mail mablazewicz@mon.gov.pl

Pracownikami Inspektoratu Uzbrojenia, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi są:

kmdr ppor. Mariusz ABŁAŻEWICZ tel. (22) 6 872 289, e-mail: mablazewicz@mon.gov.pl;

p. Tomasz SZEFFNER, tel. (22) 6 872 237

Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Jednocześnie informuję, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 k.c. oraz, że niniejsze pismo nie jest zaproszeniem do negocjacji z Wykonawcami prowadzonymi na podstawie §18 ust.6 decyzji nr 291 MON.

Wyłącznym dysponentem praw autorskich do załączonych dokumentów jest Inspektorat Uzbrojenia. Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody Inspektoratu Uzbrojenia.

Załączniki 2 na 5 str.:

Załącznik nr 1 – zestawienie wymagań dla tyczki abordażowej – na 3 str.;

Załącznik nr 2 - formularz danych analizy kosztów cyklu życia SpW – na 2 str.;

ZASTĘPCA SZEFA


Jan WOZNIAK

**ZESTAWIENIE WYMAGAŃ
DLA TYCZKI ABORDAŻOWEJ CIĘŻKIEJ**

L-p.	Wymagane parametry	Tabela zgodności (niewłaściwe skreślić)	Uwagi IU	Komentarz Wykonawcy (Dostawcy)
1.	Tyczka abordażowa (boardingowa) ciężka powinna zapewnić wejście po drabince speleo grupie/sekcji operatorów na burtę statku o wysokości nie mniej niż 15 m.	Spełnia / nie spełnia		
2.	Rozkładanie i składanie tyczki powinno być oparte o pneumatyczny system umożliwiający rozłożenie tyczki na wysokość nie mniej niż 15 m w czasie do 10 s.	Spełnia / nie spełnia		
3.	System powinien być wyposażony w dwie dedykowane butle oraz musi posiadać funkcję zasilania z butli nurkowej.	Spełnia / nie spełnia	Dwie butle o różnej pojemności.	
4.	Tyczka powinna zawierać zestaw haków umożliwiających zaczepienie drabinki na różnego rodzaju burtach statków.	Spełnia / nie spełnia	Proszę dołączyć opisy techniczne wszystkich haków kompatybilnych z tyczką abordażową oferowaną przez Państwa firmę, w tym opisy haków innych producentów.	
5.	Tyczka powinna posiadać możliwość wykorzystania w operacjach lądowych w terenie zurbanizowanym	Spełnia / nie spełnia		
6.	Tyczka powinna być w pełni zabezpieczona przed negatywnym działaniem środowiska morskigo.	Spełnia / nie spełnia	Proszę opisać sposób zabezpieczenia tyczki przed negatywnym działaniem środowiska morskigo.	

7.	Ukompletowanie zestawu			
7.1	Tyczka rozkładana pneumatyczna o długości co najmniej 15 m po rozłożeniu.	Spełnia / nie spełnia		
7.2	Urządzenie wyczeplające hak z tyczki.	Spełnia / nie spełnia		
7.3	Torba transportowa.	Spełnia / nie spełnia		
7.4	Obejma umożliwiająca zamontowanie butli.	Spełnia / nie spełnia		
7.5	Podstawa montażu tyczki do pokładu łodzi.	Spełnia / nie spełnia		
7.6	Dwie butle zasilające tyczkę.	Spełnia / nie spełnia	Proszę podać pojemność wszystkich oferowanych przez Państwa butli.	
7.7	Trzy haki różnych rozmiarów z pokrowcem zabezpieczającym przed uszkodzeniem.	Spełnia / nie spełnia	Dopuszczalne obciążenie haków nie mniej niż 900 kg.	
7.8	Drabinka speleo długości 10 m /drabinka typu twardego/.	Spełnia / nie spełnia	Dopuszczalne obciążenie drabinek nie mniej niż 500 kg.	
7.9	Drabinka speleo długości 5 m /drabinka typu twardego/.	Spełnia / nie spełnia	Dopuszczalne obciążenie drabinek nie mniej niż 500 kg.	
7.10	Drabinka speleo długości 1,5 m /drabinka typu twardego/.	Spełnia / nie spełnia	Dopuszczalne obciążenie drabinek nie mniej niż 500 kg.	
7.11	Zestaw naprawy zawierający uszczelki typu o-ring i narzędzia konieczne do usuwania usterek.	Spełnia / nie spełnia		
7.12	Zestaw adapterów do haków innych firm.	Spełnia / nie spełnia	Proszę opisać adaptory do haków jakich producentów może zaoferować Państwa firma.	
7.13	Przewód umożliwiający zasilanie tyczki z butli nurkowej i przetaczanie powietrza do butli z zestawu.	Spełnia / nie spełnia		

8.	Dokumentacja techniczna wymagana przez Zamawiającego	Zgodna z Decyzją Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”.	
8.1	Warunki Techniczne (WT).	Spełnia / nie spełnia	
8.2	Wymagania dotyczące warunków utylizacji UjSW (WU)	Spełnia / nie spełnia	
8.3	Instrukcja Użytkowania (IU).	Spełnia / nie spełnia	Zawierająca m.in. opisy techniczne elementów, schematy eksploatacyjne, tablice poglądowe.
8.4	Kryteria wykształcenia obsługa z zespołów naprawczych UjSW (KW)	Spełnia / nie spełnia	
8.5	Książka Urządzenia (KU).	Spełnia / nie spełnia	
8.6	Instrukcje Obsługiwania Technicznego (IOT).	Spełnia / nie spełnia	
8.7	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące.	Spełnia / nie spełnia	
8.8	Instrukcja Naprawy (IN).	Spełnia / nie spełnia	
8.9	Katalog Części Zamiennej (KCZZ)	Spełnia / nie spełnia	
8.10	Wykaz Zestawów Części Zamiennej (WZCZZ)	Spełnia / nie spełnia	
9.	Miejsce dostawy: Gdynia.		

**FORMULARZ DANYCH
ANALIZY KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA SpW**

Tyczka aboradowa ciężka

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

- ✓ zakup 4 zestawów tyczek aboradowych ciężkich, spełniających wymagania zawarte w załączniku 1,
- ✓ 24 miesięczna gwarancja,
- ✓ normatywny czas eksploatacji – 10 lat.

OPIS POZYCJI KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj kosztu	Wartość brutto (PLN)	Uwagi
1.	Koszt pozyskania <u>1 zestawu</u> tyczki aboradowej ciężkiej		
1.1.	Koszt zakupu sprzętu spełniającego wymagania zawarte w załączniku 1 Lp. 6		
1.2.	Koszt szkolenia operatora zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku 1		Całkowity koszt razem z materiałami (dokumentacją szkoleniową, jeżeli nie jest wliczona w cenę)
1.3	Koszt dokumentacji technicznej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku 1		Jeżeli nie jest wliczony w cenę.
1.4	Koszt 24 miesięcznej gwarancji		Jeżeli nie jest wliczony w cenę.
2.	Koszt eksploatacji i wsparcia dla <u>1 zestawu</u> tyczki aboradowej ciężkiej		
2.1	Koszt serwisowania i obsługi technicznych wyrobów w okresie gwarancji		Jeżeli jest przewidziany i jeżeli nie jest wliczony w cenę (proszę podać metodę szacowania kosztów).
2.2	Koszt środków materiałowych i zestawu części niezbędnych do zabezpieczenia eksploatacji wyrobu w okresie gwarancji		Jeżeli jest przewidziany i jeżeli nie jest wliczony w cenę (proszę podać metodę szacowania kosztów).

2.3	Koszt serwisowania i obsługa technicznych wyrobów po okresie gwarancji dla założonego okresu eksploatacji		Okres eksploatacji minimum 10 lat lub propozycja Wykonawcy (proszę podać metodę szacowania kosztów)
2.4	Koszt środków materiałowych i zestawu części niezbędnych do zabezpieczenia eksploatacji wyrobów po okresie gwarancji dla założonego okresu eksploatacji		Jeżeli przewidziane dla założonego minimalnego okresu eksploatacji 10 lat lub propozycja Wykonawcy. (Proszę podać metodę szacowania kosztów).
3.	Koszty wycofania dla 1 zestawu tyczki abordażowej ciężkiej		
3.1	Koszt wycofania z eksploatacji		
Data wypełnienia		Podpis Wykonawcy	

Uwaga

1. W poszczególnych wierszach kolumny „Wartość brutto PLN” należy podać cenę BRUTTO w polskich złotych, która powinna zawierać podatki, cła, koszty transportu itp. Jeśli ceny nie mogą być podane w polskich złotych, proszę zaznaczyć symbol waluty jakiej dotyczą ceny EUR – dla euro oraz USD – dla dolara amerykańskiego (podać kurs zgodny z tabelą NBP).
2. W przypadku braku ceny, proszę o podanie jednego z następujących symboli:
W – usługa oferowana w cenie wyrobu (oznacza, że koszt danej usługi został uwzględniony w ogólnych kosztach wyrobu),
N – nie dotyczy (dana usługa lub system nie występuje w ofercie).