



INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI LĄDOWEJ

Nr X/3468/15

..2015.-03.-3.4
00 - 909 Warszawa

Warszawa, dnia 31.03.2015 r.

INFORMACJA

w zakresie zadanych pytań do ogłoszenia i udzielonych odpowiedziach

W związku ze złożonym pytaniem do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia otwartego na dostawę zestawów odkażających ZO-1 nr referencyjny postępowania nr IU/31/X-89/ZS/ZOT/DOS/SS/2015 Zamawiający, Inspektorat Uzbrojenia, działając zgodnie z art. 3 „Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania w Inspektoracie Uzbrojenia zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” stanowiącego załącznik nr 1 do Rozkazu nr 19 Szefa Inspektoratu Uzbrojenia z dnia 18 kwietnia 2013 r. (opublikowanego na stronie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia: www.iu.wp.mil.pl, zakładka „Inne publikacje”) przekazuje treść pytania wraz z udzielonym wyjaśnieniem do ogłoszenia opublikowanego stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie BIP MON:

Pytanie: „Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną na zestawy odkażające ZO-1 i czy w przypadku uzyskania zamówienia przekaze ją Wykonawcy”.

Odpowiedź: Informuję, że Zamawiający posiada dokumentację techniczną do produkcji seryjnej zestawów odkażających ZO-1. Przedmiotowa dokumentacja zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI


Piotr JESZKE

C.Stokwiszewski. (261-879 808)
25.03.2015 r.
T 19/5/X